
Mourisco noir

Vas 11 S 29 s2-5

Mourisco noir

Vass6R04s031-035



INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp2

6 1944 Δ 31-35

Mourisco noir

1 planche 13-9-3

Mourisco noir

11 S 29 s2-5





= Mourisco du Douro ♀ Revoir

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur 5

Charge :

Pr 2

24-9-56

Tailler long.

♀

Date de mâturité:

s 1 - 8
2 - 8
3 - 6
4 - 6
5 - 3

3e époque

utiliser en croisement: vigueur, fructification.

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 24-9-57 Pr: 0

s. 1 - 6
2 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 1

3e époque

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pr: 0

Charge :

s. 1 4
2 10
3 7
4 14
5 1

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 3

Date de mâturité : 4 19.8 59

Charge :

s. 1 5
2 1
3 1
4 13
5 5

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 2

Date de mâturité 5.9.60

Charge :

P. 1

S. 1 3

2 7

3 9

4 4

5 2

Année 1956 Malvasia

N° . . . . Planche . . . . Côté 11S37 .

	Nombre total	DATES 19	22	26	28	30	3	5	
1	10	0	0	0	1	1	3	3	
2	6	0	0	0	0	0	0	1	
3	10	0	0	0	0	0	3	5	
4	8	0	0	0	2	3	4	4	
5	4	0	0	0	0	0	2	3	

IV

5-4-56 D

Année 1957 Malvasia

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 11.S.37 . . .

	Nombre total	DATES 14-3	16-3	20-3	23-3	25/3	27-3	29/3	
1 0	17	0	0	2	2	6	7	7	
2 0	15	0	0	2	4	5	5	6	
3 0	16	0	1	5	8 x	9 x	10 x	11	x
4 0	16	0	0	2	4	6	7	9	x
5	6	1	4	5 x	6 x	6 x	6 x	6	x

D le 28-3-57

Ve

Malvasia

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 11 S 37

		Nombre total	DATES							
			27/3	31/3	2.4	4.4	8.4			
T. longue	1	15	0	0	1	3	5			
T. longue	2	14	0	2	4	4	8 x			
T. longue	3	18	0	0	0	1	2			
T. longue	4	17	1	2	4	5	9 x			
	5	6	0	1	2	2	4 x			

D le 8-4-58
5e

Malvasia

Année 1959

N° .... Planche 11 S 37 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3	27.3				
1	8	0	0	3	4				
2	10	1	1	3	3				
3	10	0	0	0	0				
4	8	0	0	4	4				
5	4	2	2	3	4				

D le 27-3-59

Année : 1960

Nº . Malvasia . . . . Planche . 11 S 37 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3	19/3	21/3	24/3	26.3			
1	8	0	0	1	1	1			
2	18	0	1	4	6	13 .			
3	18	0	2	5	5	9 x			
4	22	4	7	10	15	16 x			
5	15	0	4	9	9	11 .	Dé	25-3-6	0x

Désignation : Mourisco noir (souches 2 à 5)

VASSAL Planche 11 Côté S N° 21 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) . 9 ?

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages lég. bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT assez bullantes

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-5-94

N° ordre

Désignation : Mourisco noir (souches 2 à 9)

VASSAL Planche 11 côté S N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9) .

F

N° ordre

Désignation : Mourisco noir s 2-5

VASSAL Planche 11 côté S N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Mourisco noir s l-s

VASSAL planche XI côté 5 N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement (8).
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Marcout Août 54

N° ordre

Désignation Mourisco noir

VASSAL planche 11 côté 5 N° 29 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté ~~4~~ – tourmenté (5).

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté (4) – tourmenté ~~5~~

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc 2 – vert foncé (3).
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boursiquot 57

N° d'ordre

Désignation Mourisco Noir 1C-5

VASSAL planche 11 côté S N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

TRouquier 15-9-56

DHonnsico noir

11 S 29 sur 2 a 5

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). très
" : ramifié (1), peu ramifié (2). très

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 148.902 . . Désignation: Mourisco noir . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 11529 . L. 25 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier